montellano
a Proclinic Group company

EQUIPAMENTOS

NOVEMBRO / DEZEMBRO 2023

PROVAVELMENTE
OS **MELHORES**
EQUIPAMENTOS
DO MUNDO

800 230 240

www.montellano.pt

montellano
a Proclinic Group company

ESPECIAL
DESINFEÇÃO

Desinfeção
CONSUMÍVEIS

DESINFETANTE
MÃOS
SABÃO SUAVE

Ref. **1005159** 500 ml c/doseador

Sabão delicado, sem perfume nem corantes para lavagens frequentes das mãos. Fórmula enriquecida com glicerina para manter a hidratação da epiderme. Ideal para pele sensível.

DESINFETANTE
INSTRUMENTOS
DETERGENTE DESINFETANTE 2%

Ref. **1005038** 5 Litros
Ref. **1005037** 1 Litro

Diluir 20ml por litro de água.

DETERGENTE DESINFETANTE ENZIMÁTICO 1%

Ref. **1005036** 5 Litros

Diluir 10ml por litro de água.

DESINFETANTE
SUPERFÍCIES
TOALHITAS

Ref. **1005255** 100u. Boião
Ref. **1005254** 100u. Reposição

Amplo espetro de eficácia, ação em 30 segundos. Perfume fresco a limão.

DETERGENTE DESINFETANTE

Ref. **1005095** 5 Litros
Ref. **1005096** 750 ml

Solução de detergente desinfetante sem álcool, sem perfume, Sem aldeídos. Pronta para usar.

DESINFETANTE
ASPIRAÇÃO
DETERGENTE DESINFETANTE 2%

Ref. **1004976** 5 Litros
Ref. **1004977** 1 Litro

Solução concentrada não espumosa. Diluir 20ml por litro de agua. Tripla ação (detergente, desinfetante e desincrustante) para a limpeza e desinfeção de todos os sistemas de aspiração dentários.

Esterilização
EQUIPAMENTOS
Pág. 17

AUTOCLAVE
iCLAVE PLUS
NSK

Autoclave de classe B com tecnologia de vanguarda.
• Sistema de Calor Adaptativo permite alcançar uma temperatura uniforme em todo o interior da câmara prolongando a vida dos instrumentos.
• Câmara de 18 litros com volume útil equivalente a Autoclave de 24 litros.
• O sistema de bandejas maximiza a capacidade
• Câmara de cobre permite maior eficácia térmica.
• Condutividade térmica de +25% em comparação com as câmaras de aço.

Ref. **2005310** 18 Litros

*[1]*O financiamento para aquisição de equipamentos a 10x sem juros está sujeito à aprovação por parte da Montellano e respetiva entidade bancária.*
*[2]*Campanha válida 31/12/2023, salvo ruptura de stock. Oferta de 10 rolos de esterilização (Bestdent Ref. 1005224) valorizada em aproximadamente 130€.*

proclinic expert

SEJA EMBAIXADOR PROCLINIC EXPERT

Receba grátis o seu produto de eleição!

UMA MARCA MUITAS VANTAGENS
https://www.proclinic-products.com/es/clinica/desinfeccion

GAMA COMPLETA
LIMPEZA E DESINFEÇÃO
Proclinic

RECEBA GRÁTIS!

Se já utiliza ou pretende vir a utilizar **Desinfetantes Proclinic**, ou qualquer outro produto da gama Proclinic ou Proclinic Expert, envie-nos o seu testemunho* e receba uma embalagem igual.

**A sua fotografia e respetivo testemunho podem vir a ser publicados nas revistas de promoções e redes sociais da Montellano. Oferta válida para um único testemunho por clínica. Aplicável aos primeiros 10 testemunhos enviados até 31/12/2023.*

Envie o seu testemunho para:
marketing@montellano.pt

1º Testemunho
Sobre qualquer produto Proclinic ou Proclinic Expert

2º Fotografia/vídeo
A ilustrar a sua utilização;

3º Nome
O seu e o da sua clínica.

PROMOÇÕES MONTELLANO
NOVEMBRO / DEZEMBRO 2023

04 Equipamentos Dentários
14 Aspiração cirurgica
15 Ar Comprimido
16 Esterilização
20 Manutenção e Higiene
22 Implantologia
26 Profilaxia
31 Turbinas e C.A.
32 Cirurgia
33 Óptica
34 Imagiologia
37 Odontologia

montellano
a **Proclinic Group** company



LANÇAMENTO
EXPO DENTÁRIA
VISITE O NOSSO STAND

montellano
a **Proclinic Group** company

STERN WEBER

S280TRC | CLINICALLY ADVANCED VERSATILITY

STERN WEBER

sternweber.it

Exceptional manoeuvrability
to suit all operating styles

The latest-generation light
for every clinical need

Voice controls
to make interaction even more agile

*SUJEITO A APROVAÇÃO
10X **SEM JUROS***

CONSULTE O NOSSO
Departamento Comercial

montellano@montellano.pt
800 230 240

montellano
a **Proclinic Group** company

LANÇAMENTO
EXPO DENTÁRIA
VISITE O NOSSO STAND

S220TR | VERSATILITY WHATEVER YOUR STYLE

STERN WEBER

sternweber.it

Working flexibility and comfort
instrument levers move laterally

Optimise organisation and productivity
everything within easy reach

Unmatched flexibility with high-strength materials
to make the most of versatility

montellano
a **Proclinic Group** company

STERN WEBER

*SUJEITO A APROVAÇÃO
10X **SEM JUROS***

CONSULTE O NOSSO
Departamento Comercial

montellano@montellano.pt

800 230 240

montellano
a Proclinic Group company

CLASSE A5

OFERTA ESPECIAL

think

Simplicidade
Inovação
Ergonomia

VER O VIDEO

BANCOS RODADOS

Gama desenhada responder a todas as necessidades de conforto aliando design e ergonomia. Cada modelo contribui para manter os níveis de energia e promove o bem-estar durante todo o dia.

MODELO S7
Regulável em altura e com possibilidade de adaptação do ângulo do encosto.

MODELO S9
Assento ativo com mecanismo basculante. Distribuição de peso uniforme e postura correta para minimizar a tensão na coluna.

MODELO S8
Visa facilitar ajustes na posição, frequentes durante todo o tratamento.

Distribuidor exclusivo para Portugal
anthos
ENJOY THE DIFFERENCE

CLASSE R7

OFERTA ESPECIAL

enhance

Versatilidade
Tecnologia
Modular

VER O VIDEO



CONSULTE O NOSSO
Departamento Comercial

montellano@montellano.pt
800 230 240

EQUIPAMENTOS DENTÁTIOS

DESINFEÇÃO E HIGIENE

Anthos

Higiene

Ampla seleção de sistemas de higiene integrados garante a segurança no local de trabalho. Segurança para pacientes, assistentes e dentista. O sufisticado design e os dispositivos automáticos previnem a contaminação dos condutos internos, e o risco de contaminação cruzada.

O painel de controle LCD a cores oferece ao utilizador controle total sobre todas as etapas do ciclo de higienização.

Películas protetoras
Práticas e descartáveis, protegem os painéis de controlo.

Estofo removível.
Estofa sem costuras, durável e fácil de higienizar.



O.D.R
Funcionalidade automática standard que através de um jato de ar permite limpar quaisquer líquidos ou sólidos residuais da peça de mão após o uso.

A.C.V.S
Sistema automático para lavagem e desinfecção do sistema de sucção. Permite que a higienização seja realizada entre pacientes.

S.H.S.
Dispositivo que fornece água aos sprays como alternativa independente à água da rede. Funciona através de um reservatório com água destilada. Extremamente útil para localizações onde a água da rede é dura.



Guia de cânulas
Premitem uma fácil remoção e promovem uma limpeza perfeita em áreas potencialmente críticas.

Acoplamentos rápidos
Sistema de libertação para limpeza e/ou substituição.

Suporte removível.
No módulo Continental, o suporte do instrumento pode ser removido e desinfetado

Bioster
O sistema automático que realiza a desinfecção intensiva dos circuitos internos de pulverização dos instrumentos, com um líquido antisséptico (Peroxy Ag+).
FLUSHING elimina qualquer líquido estagnado nos condutos com uma rápida ação de enxaguamento.

Proteção do suporte de instrumentos.
Tapete do suporte de instrumentos em silicone autoclavável.

Pegas.
Removiveis e autoclaváveis.

W.H.E. Sistema de desinfecção contínua.
Certificação DVGW. Previne a contaminação por refluxo da água da unidade odontológica do abastecimento e atua também contra todos os contaminantes presentes e transmitidos pela água. Recomenda-se o uso de Peroxy Ag+.

Filtros duplos
Remoção fácil, simplifica a manutenção e limpeza.

Acesso ao corpo da unidade.
Ampla abertura na lateral permite fácil acesso aos sistemas integrados no corpo da unidade.

EQUIPAMENTOS DENTÁTIOS

SOLUÇÕES DE ILUMINAÇÃO

Anthos

Desenvolvemoscandeeiros profissionais de alto desempenho para permitir uma iluminação perfeita da cavidade oral.
Duas opções técnicas partilham os mais altos pressupostos de design, oferecemos lampadas halógena ou luz LED.

VÉNUS PLUS

Luz operacional de alto desempenho com tela protetora frontal e alças removíveis para fácil desinfecção. Rotação em três eixos garante máxima manobrabilidade em todas as situações de tratamento.





Potenciómetro integrado
Função de partida suave, com temperatura de cor de 4900K. A intensidade da luz varia de 8.000 a 35.000 Lux e é ajustada por meio de um potenciómetro.

VENUS PLUS L-LED

Luz operacional LED com painel frontal hermeticamente selado. Intensidade de luz ajustável de 3.000 a 50.000 Lux. Temperatura de cor 5000K.

Controle on-off através de sensor infravermelho "no-touch" Rotação em três eixos, com refletor duplo para garantir uma ampla zona de trabalho iluminada e sem sombras.

Sensor "No-Touch"
Permite ajustar a intensidade da luz até 50.000 Lux.
Controle on-off através de sensor infravermelho.

VENUS LED MCT

(Multi Color Temperature)

Luz operacional LED completamente estanque. Emite três temperaturas de cor diferentes para garantir a iluminação perfeita da cavidade oral:

- *Luz quente de 4.300 K para tratamento cirúrgico;*
- *Luz neutra de 5.000 K para odontologia conservadora;*
- *Luz fria de 5.500 K para captura de cores realista.*

O feixe de luz minimiza as sombras na cavidade oral.



Curing Mode.
Função modifica o comprimento de onda da luz, evita a polimerização prematura de compositos, garantindo simultaneamente uma iluminação ideal.

montellano
a Proclinic Group company

ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA

Dürr

*SUJEITO A APROVAÇÃO

! 10X SEM JUROS*

ASPIRAÇÃO HÚMIDA

VSA 300

Dürr

Com recuperador de amálgama.
1 posto de trabalho.
- *Capacidade aspiração aerossol: 300 l/m*
- *Rendimento de separação: 97,50%*
- *Votagem: 230 V*
- *Frequência: 50HZ*
- *Caudal máx.: 5 l/min*
- *Aspiração mbar: 1002621 (hPa)*
- *Nível de ruído: 63 dBA*
- *Nível de ruído com coberta: 54 dBA*
- *Dimensões: 47×31×31cm; (A×C×L)*
- *Peso: 16 Kg*

Ref. **2013540** Com separação



ASPIRAÇÃO HÚMIDA

VSA 600

Dürr

Com recuperador de amálgama.
2/3 postos de trabalho
- *Capacidade aspiração aerossol: 600 l/m*
- *Rendimento de separação: 97,50%*
- *Votagem: 230 V*
- *Frequência: 50HZ*
- *Potência max: 1,22 (kW)*
- *Consumo: 5 (A):*
- *Aspiração mbar: (hPa)*
- *Caudal máx.: 10 l/min*
- *Nível de ruído: 65 dBA*
- *Dimensões: 97×52×48cm; (A×C×L)*
- *Peso sem estrutura: 47 (Kg)*
- *Certificação: Z 64. 1-20*

Ref. **2013245**

Cattani

MOTOR DE ASPIRAÇÃO A SECO

UNI JET 75

Cattani

Para 1 equipamento.

- *Versão insonorizada.*
- *Potência 0.4 kW - 3,1 A.*
- *Caudal máximo: 1250 l/min;*
- *Pressão de trabalho: 130 mbar.*
- *Nível sonoro: 62 dB (A);*
- *Dimensões: 23.15×24.6×25.1 cm;*

Ref. **2013251**

SISTEMA ASPIRAÇÃO PROGRESSIVA

MICRO SMART

Cattani

Para 1-2 equipamentos.
O sistema de aspiração inteligente. Autorregulação do caudal.

- *Potência: 1.12kW - BA;*
- *Caudal máximo: 916 L/min;*
- *Pressão de trabalho: 210 mbar;*
- *Nível sonoro: 64-71 dB;*
- *Dimensões: 37×34×59 cm;*

Ref. **2020093** Micro Smart
Ref. **2013252** Com separador de amálgama

SISTEMA ASPIRAÇÃO PROGRESSIVA

TURBO SMART

Cattani

Para 3 ou 5 equipamentos (A ou B).

- *Potência máxima: 1.5kW - 6.5A;*
- *Caudal máximo:1400-1800 l/min*
- *Pressão de trabalho: 210 mbar ;*
- *Nível sonoro: 68.4-73.7 dB(A);*
- *Dimensões: 39×35×63 cm;*

Ref. **2020094** Sem separador de amálgama
Ref. **2013253** Com separador de amálgama

montellano.pt

800 230 240

AR COMPRIMIDO

Dürr

*SUJEITO A APROVAÇÃO

! 10X SEM JUROS*

COMPRESSOR COM SECADOR

PRIMO

Dürr

Compressor com secador 230 V
1 posto de trabalho.
- *1 cilindro com secador*
- *Nível de ruído: 65/66 dBA*
- *Nível de ruído c/ coberta: 49/50dBA*
- *Dimensão: 69×47×49 cm; (A×C×L)*
- *Caudal 5 bar: 61/71 l/min*
- *Pressão: 5,5-7,5 l/min*
- *Depósito: 20 l*
- *Peso: 45 Kg*

Ref. **2014364**

COMPRESSOR COM SECADOR

DUO

Dürr

Compressor com secador 230 V
2 postos de trabalho.
- *2 cilindros com secador*
- *Nível de ruído: 66/68 dBA*
- *Nível de ruído c/coberta: 51 dBA*
- *Dimensão: 69×49×47cm; (A×C×L)*
- *Caudal 5 bar: 1005763/145 l/min*
- *Pressão: 6-7,8 l/min*
- *Depósito: 20 l*
- *Peso: 50 Kg*

Ref. **2014278**

Cattani

COMPRESSOR COM SECADOR

AC 100

Cattani

Para 1 equipamento.
Filtro Hepa H14 AC incluído.
- *1 cilindro;*
- *Ar efetivo fornecido a 5 bar: 67,5 l/min;*
- *Capacidade do depósito: 30 litros;*
- *Nível sonoro: 70 dB(A);*
- *Dimensões: 62×46×72cm; (A×C×L)*
- *Potência: 0.55kW - 3.8*

Ref. **2013429**

COMPRESSOR COM SECADOR

AC 200

Cattani

Para 2/3 equipamentos.
Filtro Hepa H14 AC incluído.
- *2 cilindros;*
- *Ar efetivo fornecido a 5 bar: 1011103 l/min;*
- *Capacidade do depósito: 30 litros;*
- *Nível sonoro: 71,8 dB(A);*
- *Dimensões: 62×46×72cm; (A×C×L)*
- *Potencia: 1.2kW - 7.7A*

Ref. **2013431**

CONSULTE O NOSSO
Departamento Comercial

montellano@montellano.pt
800 230 240

ESTERILIZAÇÃO

AUTOCLAVES

Para remover todas as formas de vida microbiana, incluindo esporos e fungos. Procedimentos devem estar em conformidade com as normas EN 17665-1 e os protocolos do fabricante.

• Quando o nível de esterilidade < 10-6;
• Coloque bolsas sem sobreposição;
• Coloque o papel para cima para facilitar a penetração e a secagem do vapor na bolsa;
• Remova apenas as bolsas secas, processe novamente bolsas molhadas ou abertas.

REGISTO E ANÁLISE

Permite aferir a eficácia do autoclave e manter um registro do ciclo de esterilização. Envolve a marcação clara da data de esterilização, autoclave utilizado, tipo de ciclo, número de série, resultado, operador e data de validade nas bolsas, conforme estabelecido pelo protocolo de esterilização.

• Estabeleça protocolo próprio de esterilização;
• Tenha registos de esterilização impressos;
• Utilize dispositivos de armazenamento de dados (USB ou PC).

TRATAMENTO DE ÁGUA

Todas as autoclaves da classe B devem ser utilizados apenas com água destilada para promover o correto funcionamento. A água pura garante um desempenho ideal e consistente e prolonga a vida útil das máquinas.

TESTES DE CONTROLO

Testes diários:
• teste de vácuo, teste de penetração de vapor para itens ocos e / ou itens porosos.

Testes em cada ciclo:
• Teste de ciclo de parâmetros operacionais;

Testes mensais.

ARMAZENAMENTO

Etapa serve para armazenar instrumentos esterilizados em ótimas condições pela quantidade de tempo definida pelo protocolo de esterilização.

MANUTENÇÃO

Manutenção preventiva e corretiva em dispositivos médicos é essencial e obrigatório para a manutenção da marcação CE
• Garante confiança no equipamento;
• É fundamental manter intacta a validade da garantia ou extenção da garantia;
• Deve ser realizada por técnicos autorizados e com certificação.

NSK Create it

Ultrarrápido

Câmara de Cobre

Sistema de calor adaptativo

-55%

~~7.292,00€~~
3.250,00€

AUTOCLAVE

iCLAVE PLUS

NSK

Autoclave de classe B com tecnologia de vanguarda.
• Sistema de Calor Adaptativo permite alcançar uma temperatura uniforme em todo o interior da câmara prolongando a vida dos instrumentos.
• Câmara de 18 litros com volume útil equivalente a Autoclave de 24 litros.
• O sistema de bandejas maximiza a capacidade
• Câmara de cobre permite maior eficácia térmica.
• Condutividade térmica de +25% em comparação com as câmaras de aço.

Dimensões: 445×532×428 mm; *(L×C×A)*
Medidas da câmara: ø240×384 mm
Capacidade da câmara: 18 litros
Peso: 55Kg
Corrente 230 V - 50/60 HZ
Consumo: 1.900 W
Carga máx: 4 kg (sólida) / 1.5 kg (porosa)

Ref. **2005310** 18 Litros

*¹*O financiamento para aquisição de equipamentos a 10x sem juros está sujeito à aprovação por parte da Montellano e respetiva entidade bancária.*
*²*Oferta de 10 rolos de esterilização (Bestdent Ref. 1005224) valorizada em aproximadamente 130€. Campanha válida até 31/12/2023, salvo ruptura de stock.*

montellano
a **Proclinic Group** company

ESTERILIZAÇÃO

·SUJEITO A APROVAÇÃO
10X **SEM JUROS***

AUTOCLAVE

A-17 | A-22 | A-28

Anthos

3 Volumes, 1 Tamanho.
Disponível em três versões: 17, 22, e 28-litros, sempre com o mesmo tamanho exterior. Os modelos de 17 e 22 litros têm cinco tabuleiros e o de 28 litros dispõe de seis. A parte superior da porta permite o acesso para limpar, verificar e repor os níveis de água. O sensor interno analisa a qualidade da água e garante a performance do aparelho. Painel LCD DISPLAY com icons user-friendly torna a utilização mais fácil e mais rapida.

- *Ligação Wi-Fi e Ethernet port permitem fazer o suporte técnico remotamente;*
- *Software MyTrace para permitir associar instrumentos a um código de barras;*
- *USB para download dados gravados automaticamente na memória do autocláve;*
- *Impressora externa para impressão de códigos de barras (opcional).*

Ref. **2005297** A17
Ref. **2005298** A22
Ref. **2005332** A28

Dimensões: 48×59×60cm;
Corrente 220/240V 50Hz / 220/230V 60Hz
Potencia 2300W
Capacidade da câmara: 4.5 litros
Peso: 50Kg / 51Kg/ 52Kg
Ciclos: 7-11 / 6-10/ 5-9

Medidas da câmara:
250×350 mm / 250×450 mm / 280×450 mm

VER O VIDEO

SELADORA TÉRMICA

MILLSEAL+ MANUAL

Anthos

Permite gerir todo o processo de preparação e selagem da bolsa com o auxílio de um curto conjunto de teclas. Slide bidirecional motorizado garante um ajuste preciso do comprimento da manga, permitindo uma economia considerável do rolo.

Dimensões: 474×374×200 mm *sem rolo*
Medidas da câmara: 250×350 mm
Largura da manga: 12mm
Largura máxima selagem: 300 mm
Diametro máximo do rolo: 200mm
Temperatura do rolo: 180°
Peso: 5 kg

Ref. **2006380**

CUBA ULTRASSONS

HIGHEA

Anthos

Projetada para fornecer a máxima confiança e extrema flexibilidade. Permite remover a sujidade das superfícies dos objetos imersos, limpando totalmente mesmo as zonas mais inacessíveis e orifícios ocultos. Conjuga tecnologia inovadora e os melhores materiais.

Medidas do tanque: 240×137×100 mm
Medidas da câmara: 198×106×50 mm
Máximo volume água: 2,75 Litros
Máxima capacidade: 1 Kg
Peso: 3,2 Kg

Ref. **2005388**

VER O VIDEO

·SUJEITO A APROVAÇÃO
10X **SEM JUROS***

Muito mais que uma cuba de ultrassons,

NOVO CONCEITO DE TRABALHO

na sua sala de esterilização!

MULTISTERIL FAST

Tecno-Gaz

Tempo
Desinfeção completa de 4Kg de instrumentos em 20min. Não há necessidade de efetuar limpeza e desinfeção no final do ciclo, com uma grande redução de tempo e custos totais.

Processo automático
Sem envolvimento direto do operador. Permite seguir os protocolos e evitar erros operacionais. Todos os procedimentos são geridos automaticamente de acordo com sequências pré-definidas.

Sem riscos de contaminação
Uma vez que não há manipulação nem transferência de instrumentos e materiais infectados, não há riscos de acidentes de trabalho.

Ref. **2005417**

FASES DO PROCESSO

1



AQUECIMENTO
O dispositivo inicia o aquecimento para uma primeira descontaminação estática dos instrumentos.

2

DESGASEIFICAÇÃO
Esta etapa elimina os gases dissolvidos na água evita interferência com os ultrassons e melhora a eficiência.

3



ULTRASSONS
Desencadeia a cavitação para remoção dos resíduos químicos e orgânicos nos instrumentos imersos no tanque. Elimina mais de 95% das bactérias. Programável pelo operador (5-30 minutos).

4

CARGA E DESCARGA AUTOMÁTICA
No final da fase de limpeza, os líquidos são automaticamente removidos. Após ficar vazio, a seguinte fase de enxaguamento começa.

5



LAVAGEM
Para eliminar os resíduos químicos, inicia-se a fase de enxaguamento, através dos orificios especiais localizados na tampa, posteriormente removida através da malha.

6



SECAGEM
O fluxo de ar quente, produzido por um ventilador e resistência localizados na tampa, toca levemente os instrumentos e remove a humidade em forma de gás.

MANUTENÇÃO e HIGIENE

LUBRIFICANTE
LUBIFLUID
Bien-Air

500ml
Ref. **2010115**

-42%
~~68,12€~~
39,40€

LUBRIFICANTE
SPRAYNET
Bien-Air

500ml
Ref. **2010117**

-49%
~~68,12€~~
34,90€

LUBRIFICANTE
LUBRIMED
Bien-Air

6 Cartuchos
Ref. **2010118**

-30%
~~52,91€~~
37,00€

-30%
~~47,40€~~
33,00€

1 unidade
Ref. **2010119**

BRIFICANTE
IIVERSAL
clinic

ml
. **2010092**

-65%
~~37,16€~~
13,00€

LUBRIFICANTE
KAVO SPRAY
Kavo

500ml
Ref. **2010079**

-49%
~~46,67€~~
23,99€

LUBRIFICANTE
PANA SPRAY
NSK

480ml
Ref. **2010091**

-39%
~~34,30€~~
20,99€

THALYA

MANUTENÇÃO SIMPLES

Thalya é a mais recente aliada do dentista para a manutenção eficaz de instrumentos rotatórios. Simples e fácil de usar, permite uma perfeita lubrificação e manutenção de purga de turbinas e peças de mão. Para começar a usar a máquina basta ligar à alimentação de ar comprimido e a fonte de alimentação.

Lubrificação e purga de 4 instrumentos em menos de um minuto

O cliclo Thalya consiste em três etapas:
• Purga do duto;
• Lubrificação;
• Purga de óleo em excesso

Os 4 instruments são tratados simultaneamente, todo o ciclo dura cerca de 55 segundos.

Encaixe de lubrificante universal
Thalya é projetado para funcionar com qualquer lubrificante (Lata de 200 a 500ml). O utilizador é livre de escolher o lubrificante mais adequado para as suas peças de mão. A flexibilidade máxima garante resultados ideais em todas as situações.

Painel de controlo simples e fácil de usar
O painel de controlo Thalya torna a interação imediata e intuitiva. Além disso, o utilizador pode personalizar a duração das diferentes etapas do ciclo.

Plug & Play
Para começar a usar a máquina, basta ligar à alimentação de ar comprimido e à fonte de alimentação elétrica, de segunda inserir a lata de lubrificante.

THALYA **PLUS**

MANUTENÇÃO, DESINFEÇÃO E LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA.

O Thalya PLUS for projetado para automatizar a manutenção de instrumentos rotativos. Um ciclo completo inclui limpeza, desinfeção, purga e secagem.

Ciclo completo de 4 instrumentos em 12 minutos

O ciclo completo do Thalya PLUS consiste em 6 etapas:
• Purga do duto;
• Limpeza interna;
• Desinfeção interna e externa;
• Lubrificação;
• Purga de óleo em excesso;
• Secagem.

Os 4 instrumentos são tratados simultaneamente e todo o ciclo dura cerar de 12 minutos

Rastreabilidade do ciclo
Graças à porta USB na parte traseira da máquina, os utilizadores podem fazer o download de relatórios de ciclo da máquina. Uma ferramenta dispensável para a correta rastreabilidade do processo de recondicionamento.

Detergente e Desinfetante
O uso adequado do Thalya PLUS requer detergente e desinfetante. A máquina está equipada com dois tanques integrados convenientemente no lado direito do dispositivo. Consulte o manual do utilizador para líquidos compatíveis com o Thalya PLUS.

Rotação da peça de mão
Usando adaptador específico, as peças de mão do micromotor podem ser colocadas em rotação durante o tratamento para que o detergente, desinfetante e lubrificante cheguem a todas as partes do instrumento.

montellano
a **Proclinic Group** company

*SUJEITO A APROVAÇÃO

! 10X **SEM JUROS***

Bien-Air Dental

SIMPLICIDADE

Esta é a palavra-chave da nova gama de sistemas de implantologia e de cirurgia oral da Bien-Air Dental.

NEW CHIROPRO

Solução ideal para colocar implantes de forma precisa e suave.

MICROMOTOR

NEW CHIROPRO

Bien-Air

CONSULTE O NOSSO
Departamento Comercial

montellano@montellano.pt

800 230 240

NEW CHIROPRO
COM C.A. 20:1 L
Bien-Air

- *Consola Chiropro 3rd Gen;*
- *Contra-ângulo CA 20:1 L Micro-Series;*
- *Micromotor MX-i LED 3rd Gen;*
- *3 anos de garantia;*
- *Cabo MX-i LED 3rd Gen;*
- *Pedal;*
- *Suporte de peça de mão;*
- *5 Linhas de irrigação;*
- *2 Películas de proteção estéreis.*

Ref. **2001719**

NEW CHIROPRO
Bien-Air

- *Consola Chiropro 3rd Gen;*
- *Micromotor MX-i LED 3rd Gen;*
- *3 anos de garantia;*
- *Cabo MX-i LED 3rd Gen;;*
- *Pedal;*
- *Suporte de peça de mão;*
- *5 Linhas de irrigação;*
- *2 Películas de proteção estéreis.*

Ref. **2019807**

LINHAS de IRRIGAÇÃO

-19%

LINHAS IRRIGAÇÃO
PARA MOTORES BIEN-AIR
Bien-Air

~~91,13€~~ **74,00€**

Esterilizadas
Ref. **2001509** **10 unidades**

-24%

LINHAS IRRIGAÇÃO
PARA MOTORES W&H
W&H

~~72,45€~~ **54,95€**

Esterilizadas
Ref. **2001485** **6 unidades**

-51%

LINHAS IRRIGAÇÃO
PARA MOTORES W&H
Bestdent

~~112,86€~~ **54,95€**

Esterilizadas
Ref. **2001500** **15 uni.**

montellano.pt encomendas@montellano.pt 800 230 240

Bien-Air Dental

PURE SIMPLICITY

NEW CHIROPRO

IMPLANTOLOGY

NEW CHIROPRO PLUS

IMPLANTOLOGY

ORAL SURGERY

Controle o seu sistema de implantologiae cirurgia oral graças ao botão único rotativo de comando. Os novos Chiropro da Bien-Air Dental foram totalmente concebidos em torno de uma única e mesma filosofia: simplicidade! Saiba mais em www.bienair.com

SWISS MADE

montellano
a Proclinic Group company

NSK Create it

MICROMOTOR

SURGIC PRO 2

NSK

- *Unidade de controlo;*
- *Pedal de controlo sem fios;*
- *Contra ângulo;*
- *Micromotor;*
- *Tubo de irrigação (pack de 3);*
- *Acessórios.*

POTÊNCIA: até 80 Ncm

SURGIC PRO 2

NSK

- *Kit base*
- *Micromotor sem luz LED SG80M*
- *Peça de mão óptica X-SG20 (Redução 20:1)*

Ref. **2019806**

SURGIC PRO 2 COM LUZ LED

NSK

- *Kit base*
- *Micromotor sem luz LED SGL80M*
- *Peça de mão óptica X-SG20L (Redução 20:1)*

Ref. **2014469**

*SUJEITO A APROVAÇÃO

10X SEM JUROS*

MICROMOTOR

SURGIC PRO

NSK

POTÊNCIA: até 80 Ncm

- *Unidade de controlo;*
- *Pedal de controlo sem fios;*
- *Tubo de irrigação (pack de 5);*
- *Acessórios.*

PACK 1

SURGIC PRO

NSK

- *Micromotor SG70M;*
- *3 contra ângulos SG20 (Redução 20:1)*

Ref. **2007300**

PACK 2

SURGIC PRO

NSK

- *Micromotor SG70M;*
- *3 contra ângulos SG20 (Redução 20:1)*
- *Contra Ângulo X-SG93 (Multiplicador 1:3)*
- *Peça de mão X-SG65 (Transmissão direta 1:1)*

Ref. **2007300 + SG20 + X-SG93 + X-SG65**

LINHAS de IRRIGAÇÃO

LINHAS IRRIGAÇÃO

PARA MOTORES NSK

NSK

~~87,15€~~ **43,69€**

Esterilizadas

Ref. **2001479** **5 unidades**

LINHAS IRRIGAÇÃO

PARA MOTORES NSK

Bestdent

~~84,11€~~ **44,95€**

Esterilizadas

Ref. **2001506** **10 uni.**

NSK Create it

Go beyond.

O novo Surgic Pro 2

Operacionalidade, segurança e conectividade sem fios. Os três pontos onde o novo Surgic Pro2 marca a diferença.
O sistema cirúrgico da NSK apresenta uma inovação extraordinária. Projetado para oferecer aos profissionais o melhor dispositivo e desfrutar da experiência de trabalho mais eficaz, segura e confortável.
Qualquer motivo é bom para escolher o Surgic Pro2: o progresso brilhante, que permite dar um passo adiante.

1 Operacionalidade melhorada devido ao micromotor motor novo e mais compacto. Centro de gravidade mais perto da cabeça do contra ângulo: mais conforto, menos fadiga.

2 Display sensível e seguro devido à nova tela plana fácil de limpar. O painel táctil inteligente foi projetado para ser responsivo ao usar luvas cirúrgicas.

3 Luz LED com cor de alta resolução que permite ver o sangue e as gengivas como se tivessem luz natural e, portanto, proporcionam maior visibilidade durante cada procedimento, gerando um mínimo de calor.

4 Silêncio e suavidade devido à nova bomba de irrigação, que fornece um fluxo de irrigação constante enquanto se adapta perfeitamente ao design compacto do dispositivo.

5 Maior precisão de torque. O Sistema de Calibração Avançada AHC da NSK oferece segurança máxima na colocação de implantes.

6 Precisão e controlo para melhorar as decisões no momento de realizar a carga num implante. Principalmente naqueles tratamentos de carga imediata ou pacientes de alto risco.

7 Conexão sem fios com vários dispositivos, como o VarioSurg3, o Osseo100+, o pedal de controlo sem fio e o iPad, para melhorar significativamente o alcance dos tratamentos cirúrgicos.

8 Pedal de controlo sem fio, 400g mais leve que o modelo anterior. Com as funções de seleção de fluxo de irrigação, seleção de programa, direção de rotação e velocidade de rotação. Além disso, o pedal pode ser personalizado ao gosto de cada profissional.

NSK Dental Spain S.A. **www.nsk-spain.es**
Sr. João Paulo Costa · tlm: 915 66 32 32 · e-mail: costa@nsk-spain.es - Módena, 43 · El Soho-Europólis · 28232 Las Rozas de Madrid
tel: +34 91 626 61 28 · fax: +34 91 626 61 32 · e-mail: info@nsk-spain.es

montellano
a Proclinic Group company

SISTEMA DE BRANQUEAMENTO

PROPHY-MATE NEO

NSK

Prophy-Mate Neo
+ 2ª Peça de mão modelo largo (T797010);
+ 4 Frascos Flash Pearl (Y900698) ;

- *Conexão à maioria dos acoplamentos de turbina;*
- *Bocal de 120° para uso geral;*
- *Rotação fácil e fluída do bocal em 360°.*

Ref.	Adaptador
2007897	NSK
2007898	Kavo
2007901	Bien-Air
2007899	Sirona

Não inclui conexão direta à mangueira (M4 e B2).

**Campanha válida 31/12/2023, salvo ruptura de stock. .*
*¹*O financiamento para aquisição de equipamentos a 10x sem juros está sujeito à aprovação por parte da Montellano e respetiva entidade bancária.*

-55% ~~1.885,00€~~ ***849,00€**

FLASH PEARL
4 FRASCOS
Ref. **2007902**

+



2ª PEÇA DE MÃO
MODELO LARGO
Ref. **2010236**

·SUJEITO A APROVAÇÃO
! 10X **SEM JUROS***

PONTAS DE DESTARTARIZAÇÃO

-56% ~~80,00€~~ **34,90€**

BESTDENT

Ponta *para*	A *EMS*	N.º 1 *Satelec*	S1 *Mectron*
Ref.	**2008049**	**2008047**	**2008044**

-29% ~~111,30€~~ **79,20€**

ACTEON

Ponta	N.º 1 *Universal*
Ref.	**2008092**

-11% ~~80,00 €~~ **71,50 €**

ANTHOS

Ponta *para*	C1 *EMS*
Punhos	Ref. **2008106** *U-PZ 6/U-PZ7*

-1% ~~89,89€~~ **89,00€**

EMS

Ponta	A *+Chave*
Ref.	**2008112**

Pontas não incluem chave dinamométrica.

AIRFLOW®
PROPHYLAXIS MASTER

GUIDED BIOFILM TERAPY



08 REGRESSO
PACIENTE SAUDÁVEL = PACIENTE FELIZ
▸ Agende a frequência das próximas consultas de acordo com a avaliação de risco ▸ Pergunte ao paciente se gostou do tratamento

01 AVALIAÇÃO E CONTROLO DE INFEÇÃO
AVALIAR TODOS OS CASOS CLÍNICOS E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE HIGIENE
▸ Comece por efetuar uma lavagem com elixir bucal BacterX® Pro ▸ Avalie os dentes, gengivas e tecidos periodontais ▸ Avalie os implantes e tecidos peri-implantares

07 VERIFICAÇÃO
FAÇA O PACIENTE SORRIR
▸ Faça uma verificação final do biofilme restante ▸ Garanta que o cálculo foi retirado na totalidade ▸ Faça um diagnóstico correto das cáries ▸ Proteja com fluor ▸ Acabou-se o polimento!

02 REVELAÇÃO
TORNE O BIOFILME VISÍVEL
▸ Mostre aos pacientes o biofilme revelado e as zonas problemáticas com o Revelador de Biofilme da EMS ▸ A cor guiará a remoção do biofilme ▸ Depois de removido o biofilme, é mais fácil detetar o cálculo

06 PIEZON®PS
RETIRAR O CÁLCULO RESTANTE
▸ Use o EMS PIEZON® PS Instrument minimamente invasivo a nível supra e subgengival em até 10 mm ▸ Limpe as bolsas > 10 mm com a mini-curetas ▸ Use o EMS PIEZON® PI Instrument em torno dos implantes com até 3 mm subgengivalmente e em restauros

03 MOTIVAÇÃO
SENSIBILIZAR E ENSINAR
▸ Dar ênfase à prevenção ▸ Instruir os pacientes sobre a higiene oral ▸ A EMS recomenda as escovas de dentes Philips Sonicare, escovas interdentais e AirFloss Ultra

05 PERIOFLOW®
REMOVER O BIOFILME EM BOLSAS DE 4 A 9 MM
▸ Use o AIRFLOW® PLUS Powder em dentes naturais em bolsas profundas e furcas de raiz e em implantes ▸ Use a nova e mais estreita ponta PERIOFLOW®

04 AIRFLOW® MAX
RETIRAR O BIOFILME, MANCHAS E CÁLCULO EM FASE INICIAL
▸ Use o AIRFLOW® MAX para dentes naturais, restauros e implantes ▸ Retire o biofilme a nível supra e subgengival até 4 mm usando o pó AIRFLOW® PLUS 14 µm ▸ Remova também o biofilme da gengiva, língua e palato ▸ Remova as manchas restantes no esmalte usando o AIRFLOW® CLASSIC Comfort Powder

AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

-12%

~~10.238€~~
8.999€

*SUJEITO A APROVAÇÃO

! 10X SEM JUROS*

AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER
EMS

THE ORIGINAL. THE MASTER.
Desenvolvido para Guided Biofilm Therapy:
uma solução eficaz para a prevenção de cáries,

Promove uma confortável profilaxia de dentes naturais e implantes, manutenção de intervenções ortodônticas e prevenção de cáries.

Inclui as três soluções mais indicadas para uma higienização completa: AirFlow, PerioFlow e Piezon PS. Aliada ao revolucionário sistema Piezon PS NoPain® permite uma intervenção eficiente, indolor e confortável para o paciente.

- *Pedal sem fio;*
- *Regulação da temperatura até 40°C;*
- *Limpeza num só clique;*
- *Limpeza e desinfeção completa das 2 mangueiras.*

Ref. **2008859** Airflow Prophylaxis Master
+ Ref. **2008858** Airflow Station+

AIRFLOW® MAX



Mais eficiência
Melhor precisão
Redução de aerossóis
Menor consumo

PERIOFLOW®



Remoção de biofilme até 9 mm
Ideal para Terapia Periodontal de Suporte

PIEZON® PS



Movimento Linear
Tecnologia No Pain
Para 95% dos casos

AIRFLOW® STATION+

AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER
AIRFLOW® STATION+

Permite a mobilidade necessária para o AirFlow Prophylaxis Master na sua clínica, assegurando um fornecimento de água independente e integrado no sistema.

Permite utilizar diferentes soluções no sistema de irrigação do Piezon e AirFlow de acordo com as necessidades.

VER O VIDEO

Aplicação AirFlow® Max
- **Punho AirFlow® Max**
- **Cânula de aspiração com espelho**
- **Dispositivo EasyClean**
- **Filtro de água e de ar**
- **Kit manutenção**

Aplicação PerioFlow®
- **Punho PerioFlow®**
- **10 PerioNozzles**
- **Kit Iniciação PI**
- *(Endochuck 120° + 6 Instrumentos PI)*

Aplicação Piezon®
- **Punho Piezon® LED**
- **3 Instrumentos Piezon PS**
- **4 Guias de Luz**

- **2 Câmaras de Pó (Plus e Classic)**
- **Reservatórios Piezon e NightCleaner 800ml**
- **Pedal sem fios com modo Boost**
- **Acessório Clip&Clean**
- **Biofilm Discloser**
- **3 Garrafas de Aluminio Pó AirFlow® Plus (400g)**
- **3 Garrafas Pó AirFlow® Classic (300g)**

montellano
a **Proclinic Group** company

CIRURGIA

·SUJEITO A APROVAÇÃO
10X SEM JUROS*

iPiezo engine®
Motor Ultrassónico de Última Geração
Exclusivo de NSK

TRATAMENTOS PERIODONTAIS

VARIOS COMBI PRO
NSK

2 Sistemas em 1.
- ***Prophy-System**: peça de mão com ponta de 60° para profilaxia supra gengival;*
- ***FLASHpearl** Pó (5 saquetas de 15g);*
- ***Varios2 LUX** com luz LED;*
- *Três pontas: G4, G8, G16;*
- *Pedal de controlo multifuncional; (regula pressão de água e pó)*
- *Unidade de controlo;*

Ref. **VARIOS COMBI PRO**

DESTARTARIZADORES

DESTARTARIZAÇÃO

MICROPIEZO
Mectron

Equipamento ultrassons multifuncional
SOFT MODE _ ULTRA-GENTLE SCALING

3 funções com 12 níveis de potência diferentes;
- *Profilaxia*
- *Periodontia*
- *Endodontia*

Ref. **2020095**

DESTARTARIZAÇÃO

NEWTRON P5 XS B.LED
Acteon

- *Integra a tecnologia Bluetooth;*
- *Permite controlo a partir de um Smartphone ou Tablet;*
- *Aplicação intuitiva, permite ajustar automaticamente os parâmetros de potencia e irrigação;*

Ref. **2007366**

DESTARTARIZAÇÃO

PIEZON® 250 LED
EMS

A vibração linear do movimento oscilatório do instrumento garante um tratamento de alta precisão para resultados clínicos confiáveis.
Possui um recipiente de líquido fácil de encher e um sistema de abastecimento de água independente, oferecendo a possibilidade de adicionar diferentes tipos de líquidos para uma variedade de terapias.

Ref. **2007369**

TURBINAS e CONTRA ÂNGULOS

·SUJEITO A APROVAÇÃO
10X SEM JUROS*

[1]·*O financiamento para aquisição de equipamentos a 10x sem juros está sujeito à aprovação por parte da Montellano e respetiva entidade bancária.*

390€ /CADA

NSK Create it

TURBINA

S-MAX M
NSK

~~1.762,00€~~
780,00€

2 TURBINAS S-MAX M
Aço Inoxidável com luz LED.
- *Clean Head System **(Anti-Retorno)**;*
- *Potência: 26W;*
- *Tamanho da Cabeça: ø12,1×Al 13,3mm;*
- *Velocidade: 325.000~430.000 min-1;*
- *Quatro Sprays;*
- *Sistema de Push Botton;*
- *Rolamentos de cerâmica;*
- *Sistema de Cabeça Limpa;*
- *Substituição do rotor pelo próprio utilizador;*
- *2 ANOS de Garantia.*

Ref.	Adaptador
2010324	NSK
2010325	Kavo
2010326	Bien-Air

APENAS 390€

TURBINA

BORA 2 LED
Bien Air

~~1980,00€~~
390,00€

- *20 W;*
- *59 dBA;*
- *Dimensão cabeça Ø11.9mm/13.2mm;*
- *3 sprays mistos assimétricos ar/água;*
- *Luz LED;*
- *2 anos de garantia;*

Ref.	Adaptador
2014441	Bien-Air

Bien-Air Dental

APENAS 365€

CONTRA ÂNGULO

CA 1:1 L
Bien Air

~~912,00€~~
365,00€

- *Tecnologia de fibra óptica multifilamentos;*
- *57dBA*

Ref. **2009018**

·SUJEITO A APROVAÇÃO
10X SEM JUROS*

[1]·*O financiamento para aquisição de equipamentos a 10x sem juros está sujeito à aprovação por parte da Montellano e respetiva entidade bancária.*

+ info
CONSULTE O NOSSO
Departamento Comercial

montellano@montellano.pt
800 230 240

montellano
a Proclinic Group company

SALA de CIRURGICA

MÓVEL RODADO
PÓS-OPERATÓRIO
Tecnogaz

• Recolha separada de descartáveis contaminados;
• Imersão pré-desinfecção de instrumentos usados e bandejas cirúrgicas.

CADEIRA CIRURGIA
KYRI
Tecnogaz

• Articulações multi-eixos;
• Sem "undressing effect"
• Sistema de sucção integrado;
• Pedal sem fio;
• Encosto de cabeça 3°;
• Sistemas de estabilização.

MÓVEL RODADO
PRÉ-OPERATÓRIO
Tecnogaz

• Fácil de movimentar;
• Permite organizar material e equipamentos de cirurgia;
• Preparação de cirurgias.

MÓVEL RODADO
ELETROMEDICAL
Tecnogaz

• Organiza motores cirúrgicos, piezos e outros instrumentos;
• Controlo dos pedais e visão direta dos painéis de controle;
• Oculta os cabos, potencia a arrumação e limpeza.

LÂMPADA CIRÚRGICA
ORION
Tecno-Gaz

*• **E-Dental Light:** 20-55.000 Lux com função de Cirurgia Oral;*
*• **Orion Light:** 40-130.000 Lux com função de lâmpada cirúrgica;*
• Temperatura da cor: 4500°/5000°K;
• Iluminação parabólica indireta;
• Lâmpada scialítica: 30µ scialiticas;
• Distância focal: 80cm /campo iluminado: 15 cm;
• Luz fria: LEDs e microparábolas.

Ref. **2014428**

BANCADA RODADA
BRIDGIN TABLE
Tecno-Gaz

• Aço inoxidável 18/10, altura regulável;
• Eletropolimento por submersão, reduz adesão bacteriana;
• Duas rodas equipadas com travões.

Especificações:
• Altura mínima 870mm;
• Altura máxima 1350mm;
• Tamanho da bandeja 570×863mm;
• Peso 15Kg

SEDAÇÃO CONSCIENTE
MASTER FLUX SMART
Tecno-Gaz

Ergonomia operacional;
Experiência positiva;
Estabilização máxima;
Concentração mínima de oxigénio;
Indicado para todos os pacientes;
Extremamente seguro;
Reduz o stress etempo de consulta;
Paciente cooperativos;
Recuperação imediata;

Ref. **2019220**

Bondent

*SUJEITO A APROVAÇÃO
10X SEM JUROS*

MICROSCÓPIO CIRÚRGICO
DOM 3000D-4K
Bondent

Tubo binocular estendido com botão de ajuste IPD
Posicionamento preciso da distância pupilar. Permite configurar o microscópio e corrigir facilmente a posição e o foco. O tubo estendido promove a ergonomica e minimiza a fadiga posicional.

Botão de ampliação do zoom
O zoom contínuo permite que os operadores aproximem e foquem um objeto em várias ampliações sem interrupção. Combinado com uma câmara 4K integrada, ele oferece aos operadores a máxima liberdade para capturar imagens digitais e gravar vídeos em tempo real em várias ampliações.

Lente objetiva: F=180mm-460mm
Grande alcance de foco. Obtenha foco em diferentes planos focais sem mover o microscópio. Melhora a ergonomia do operador e o conforto do paciente.

Câmara 4K
Permite gravar vídeos Full HD e imagens HD com 12 milhões de pixels. O interruptor de membrana na alça é um recurso exclusivo e mais ergonómico, pois o design permite que os opera- dores documentem digitalmente imagens intraoperatórias/intraorais sem interromper o tratamento.

VEJA **MAIS.** TRATE **MAIS.**

Microscópio Semorr Cirúrgico com sistema de imagem HD.

- ***Sistema de espelho invertido de terapia adjuvante***
- ***Tecnologia a olho nu 3D***
  Sistema de seguimento e localização do olho humano, choque estéreo, experiência visual
- ***4x a profundidade de campo e ampliação tradicionais***
- ***Sem ocular, fácil de operar***
  Reduz o limiar de uso do microscópio

+ info
CONSULTE O NOSSO
Departamento Comercial

montellano@montellano.pt
800 230 240

montellano
a **Proclinic Group** company

*SUJEITO A APROVAÇÃO
10X **SEM JUROS***

CELLERANT
BEST OF CLASS
TECHNOLOGY AWARD
2021

reddot winner 2021

OFERTA*
COROA CIMENTADA

*Solicite uma demonstração e receba uma coroa sobre dentes ou implante (excepto peças). Para mais informações contacte o nosso departamento comercial.

Scanner intraoral que permite rotação da ponta de 180º

MEDIT *i*700

SCANNER INTRAORAL
MEDIT i700
Medit

- *Scanning frame: até 70 FPS;*
- *Precisão: 10.9µm ± 0.98;*
- *Dimensão: 248×44×47.4 mm;*
- *Ponta: 22.2×15.9 mm;*
- *Pontas autoclaváveis até 100 vezes.*
- *Ângulo 45° facilita a digitalização distal molar dos molares;*
- *Área digitalizadora 5×13 mm;*
- *Modo de controlo remoto;*
- *Conectividade USB 3.1, plug & scan;*
- *Desinfeção UV-C LED;*
- *Peso: 245g.*

DEXIS™

*Solicite uma demonstração e receba uma coroa sobre dentes ou implante (excepto peças). Para mais informações contacte o nosso departamento comercial.

OFERTA*
COROA CIMENTADA

Pontas intermutáveis

Wireless. Sem obstáculos.

Design by
STUDIO F·A·PORSCHE

reddot

IS 3800W

Freedom at Your Fingertips

SCANNER INTRAORAL
IS 3800W
Dexis

- ***Rapidez e precisão;***
- ***Leve e compacto;***
- ***Ergonómico e userfriendly;***
- ***Controlo dinâmico da peça de mão;***
- ***Controlo de movimento de digitalização;***
- ***Pontas intermutáveis;***
- ***Wireless.***

Painel rotativo e reclinável

IS Voyager

Scan. Engage. Everywhere.

ESTAÇÃO DE TRABALHO
IS VOYAGER
Dexis

- ***Carrinho móvel, compacto e ergonómico;***
- ***Touch Screen: antimicrobiano e à prova de água;***
- ***Promove liberdade de movimentos;***
- ***Com organizadores para acessórios IOS;***
- ***Rodizios com travão de pé.***

*SUJEITO A APROVAÇÃO
10X **SEM JUROS***

+ info
CONSULTE O NOSSO
Departamento Comercial

montellano@montellano.pt

800 230 240

montellano
a **Proclinic Group** company

Dentsply Sirona

montellano
a **Proclinic Group** company

LIGHT INSTRUMENTS
RISE ABOVE TECHNOLOGY

*Solicite uma demonstração e receba uma coroa sobre dentes ou implante (excepto peças). Para mais informações contacte o nosso departamento comercial.

Uma excelente leitura é só o começo.

Integração CEREC®
na sua clínica

implantologia
chairside

Do gabinete
para o laboratório
ou para parceiros
especializados

SCANNER INTRAORAL

CEREC® PRIMESCAN™

Dentsply Sirona

O melhor scanner para altas exigências:
- *Digitalização por profundidade dinâmica;*
- *User friendly mesmo na arcada completa;*
- *Extremamente rápido e preciso;*
- *Tempo de digitalização: 2-3min;*
- *Dimensões: 50,9×58,8×253mm (L×A×P)*
- *Cabeça do scanner: 22,5×20,7mm (L×A)*
- *Autoclavável;*

SOFTWARE CEREC®

ACQUISITION CENTER

Dentsply Sirona

Plataforma única para dois scanners
- *Touchscreen intuitivo;*
- *Mais ergonomia graças ao ecrã móvel;*
- *Autonomia de bateria ± 60 minutos.*

Software CEREC 5 Flexível e conectado:
- *Conexão software inLab ou laboratório;*
- *Exportação de dados em STL abertos.*

Tecnologia Laser-in-Handpiece:
Tecnologia única que integra todo o mecanismo laser na peça de mão, criando um sistema de fornecimento direto de energia para o tecido alvo, para uma ablação precisa e controlada.

Versatilidade de procedimentos em tecidos duros e moles:
O Laser Er:YAG (comprimento de onda 2.940nm) tem uma ótima interação com água e alta interação pela hidroxiapatita, permitindo que todas as especialidades odontológicas beneficiem-se do seu potencial. Realizando procedimentos de maneira menos invasiva, layer-by-layer, sem o barulhinho do motor, sem vibração e com um melhor pós-operatório.

Capacidade de eliminar ou reduzir a necessidade de anestesia:
Devido à tecnologia do laser, muitos pacientes podem submeter-se ao tratamento sem a necessidade de anestesia. Isto pode ser particularmente benéfico para os pacientes que têm ansiedade em relação aos procedimentos dentários.

Grande gama de procedimentos odontológicos:
Remoção de cárie, facetas e coroas cerâmicas, aumento de coroa clínica, osteotomias, frenectomias, gengivectomias, biópsias, peri-implantite, hipersensibilidade dentináriairrigação endodôntica, entre outros…

LiteTouch

É o menor laser odontológico Er:YAG,

Sendo portátil e é compatível com toda clínica odontológica. A sua tecnologia faz com que seja ergonómico e alcance todas as regiões da boca, permitindo que o dentista trabalhe em todas as áreas da cavidade oral.

+ info
CONSULTE O NOSSO
Departamento Comercial

montellano@montellano.pt

800 230 240

CBCT

CS**8200**

Carestream

STOP IMAGING AND START SEEING

Capacidades aumentadas
num equipamento pequeno.

Expanda a sua visão. Expanda a sua clínica.
Um sistema comprovado e versátil de CBCT com um campo de visão alargado. O CS 8200 3D proporciona uma qualidade de imagem soberba em todas as modalidades e ajuda a diferenciar a sua clínica.

- ***Sistema 2D/3D** ideal para expandir as capacidades de tratamento;*
- ***Campo de visão estendido até 12 cm x 10 cm** para aquisições de arcadas completas;*
- ***Imagens 3D de alta resolução** com artefactos e ruído limitados;*
- ***Software 2D/3D** de última geração para análise fácil da imagem;*
- ***Soluções integradas** simplificam o fluxo de trabalho e ajudam a manter o paciente fidelizado.*

Traçado cefalométrico automático





LEGALIZAMOS O SEU EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA
INCLUI AVALIAÇÃO PRÉVIA DO FÍSICO MÉDICO

Carestream DENTAL
Authorised Dealer

+ info
CONSULTE O NOSSO
Departamento Comercial

montellano@montellano.pt
800 230 240

2D 3D
2D/3D DIAGNOSTICS

NEWTOM HR TECNOLOGY

PATIENT SAFETY

NNT SOFTWARE

GiANO HR
PERFECT.VISION

3D PRIME 10x8
A opção ideal para todas as necessidades de diagnóstico dentário e para implantologia.

3D ADVANCED 13x16
Visão ampliada da resolução endodôntica máxima até a análise otorrinolariongológica completa

3D PROFISSIONAL 16x18
Serviços de diagnóstico máximo de Cabeça e Pescoço para o estudo de toda a área dentomaxilofacial e da coluna cervical.

POTENCIALIDADES DE DIAGNÓSTICO ILIMITADAS



O modo MultiPAN gera um conjunto de 5 panoramicas num único scan. Esta função é essencial para o estudo de morfologias complexas.



Detector de Conversão Directa, O GIANO HR traz a tecnologia mais avançada a cada clínica dentária.

LEGALIZAMOS O SEU EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA
INCLUI AVALIAÇÃO PRÉVIA DO FÍSICO MÉDICO

+ info
CONSULTE O NOSSO
Departamento Comercial

montellano@montellano.pt
800 230 240

montellano
a Proclinic Group company

Distribuidor exclusivo para Portugal

anthos
ENJOY THE DIFFERENCE

LICENCIAMOS O SEU RAIO X

*SUJEITO A APROVAÇÃO
10X SEM JUROS*

reveal

Raio X
Alta Definição

+ info
CONSULTE O NOSSO
Departamento Comercial

montellano@montellano.pt
800 230 240

RXCD

RX INTRAORAL

A eficiência do RXDC decorre da combinação de tecnologia avançada com a capacidade excepcional para produzir imagens de alta definição.
Desempenho, usabilidade e tecnologia de ponta. Com um gerador de alta frequência (DC) de potencial constante, ponto focal muito pequeno (0,4mm), potência 70kV/8mA, com a capacidade de fornecer imagens nítidas e detalhadas, permite conforto de trabalho e baixas doses para o paciente. Extremamente confiável: o design de potencial constante garante que a geração de imagens não seja afetada por flutuações de energia.

INCLUI COLIMADOR RETANGULAR (Obrigatório)

Diminuir a dose de radiação.
Com colimador retangular para definir a área corporal que ficará exposta e assim diminuir a dose recebida. Máxima atenção à saúde da equipa e do paciente, ao mesmo tempo em que garante qualidade de imagem nítida e de alta definição.

Ref. **2007029 + 2010855 + 2006703**

X-VS

SENSOR INTRAORAL

- ***Conexão USB plug-and-play;***
- ***Alta definição;***
- ***Resistente a impactos e poeira;***
- ***Certificado IP67 (resistente à água);***

SOFTWARE MULTIFUNCIONAL iRYS:
permite armazenar, gerir e imprimir imagens.

Ref. **2010851 + 2006702** (Posicionador)

Carestream DENTAL
Authorised Dealer

LICENCIAMOS O SEU RAIO X

*SUJEITO A APROVAÇÃO
10X SEM JUROS*

CS 2100

RX INTRAORAL

Fornece uma solução simples para suas necessidades básicas de diagnóstico. O sistema é uma maneira acessível de introduzir tecnologia de alta frequência em sua prática. O gerador intuitivo otimiza a definição de contraste e imagem para ajudá-lo a obter imagens fáceis de diagnosticar.

- ***Exposição mínima à radiação;***
- ***Imagens de alta qualidade;***
- ***Design flexível e inteligente.***

Ref. **2007031 + 2006741** (Braço 205cm)

CS 2200

RX INTRAORAL

Maximiza o seu diagnóstico e melhora o seu fluxo de trabalho. Apresenta um painel intuitivo e de design fácil de usar. O gerador de raios-x de alta frequência (CC) da unidade garante uma qualidade superior. Qualidade e reprodutibilidade da imagem, com melhores condições de segurança. Além do mais o novo temporizador simples garante maior rapidez, segurança e simplicidade na aquisição da imagem.

- ***Otimiza diagnósticos;***
- ***Design versátil;***
- ***Qualidade máxima de imagem;***
- ***Dose de radiação reduzida.***

Ref. **2007032 + 2006741** (Braço 205cm)

OFERTA[1] CAMERA INTRAORAL CS 1200

RVG 5200

SENSOR INTRAORAL

- ***Resolução standard;***
- ***Máxima resolução 17 PL/mm;***
- ***2 Tamanhos disponíveis.***

Ref. **2007023**

[1]*Na compra de 1 sensor introral RVG 5200 ou 6200, oferta de uma camera iintraoral CS1200 Ref. 2006609. Oferta válida até 31/12/2023, salvo ruptura de stock*

RVG 6200

SENSOR INTRAORAL

- ***Resolução standard;***
- ***Máxima resolução > 20 PL/mm;***
- ***2 Tamanhos disponíveis.***

Ref. **2007022**

montellano
a Proclinic Group company

LEGALIZAMOS O SEU EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA

INCLUI AVALIAÇÃO PRÉVIA DO FÍSICO MÉDICO

MEDICAL
IMAGING
TECHNOLOGY

VOXEL

A Montellano, através do seu departamento de imagiologia VOXEL, tem ao seu dispor um serviço de assessoria para a formalização de toda a documentação necessária ao registo e legalização do seu equipamento de radiologia.

- Avaliação prévia de um físico-médico;
- Apoio no preenchimento da documentação;
- Inclui ainda contrato de manutenção.

SAIBA +
CONTACTE-NOS

montellano@montellano.pt

800 230 240

ENVIO GRATUITO
em Portugal Continental
Para compras ≥ 120€ + IVA
(loja online ≥ 100€ + IVA)

PREÇOS COMPETITIVOS

ENTREGAS EM 72H

ATENDIMENTO PERSONALIZADO

DEVOLUÇÕES GRATUITAS
15 dias após a receção

LOJA ONLINE 24/7

www.montellano.pt

Termos e condições:
Ofertas válidas em Portugal Continental e Ilhas de 1 de Novembro a 31 de Dezembro de 2023. Não acumuláveis com outras promoções ou campanhas em vigor. As promoções e preços publicados podem cessar em qualquer momento através de um anúncio publicado no website da montellano. Sugerimos que confirme sempre, na nossa loja online, se as promoções e os preços estão conforme foram publicados. Na loja online encontrará sempre as promoções e os preços atualizados. Se existir alterações de preços durante o processo de encomenda o cliente poderá ser alertado das respetivas alterações antes da faturação e da entrega dos produtos, concedendo-lhe a possibilidade de não concretizar o negócio. Oferta de portes em encomendas ≥120€+IVA (encomendas na loja online ≥100€+IVA). Aos preços publicados na revista acresce IVA à taxa legal em vigor. A Montellano, Lda não poderá ser considerada responsável por quaisquer erros tipográficos referente a preços, validades, promoções, ofertas, informações de produtos, stock ou outros. Todas as referências e ofertas estão sujeitas ao stock existente. Todos os produtos apresentados neste catálogo são para uso restrito a profissionais de saúde oral. Para mais informações consulte os nossos Termos e Condições em: www.montellano.pt. Lembramos também que os seus dados pessoais fazem parte de um ficheiro propriedade da Montellano, Lda, registado na Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), na sequência de autorização concedida no momento da contratação de um serviço ou de registo efetuado junto da Montellano, Lda autorização essa que incluiu o envio de newsletters, catálogos, revistas de promoções, comunicações comerciais e publicidade através de correio eletrónico ou qualquer outro meio de comunicação digital ou à distância. Recordamos que a finalidade do referido ficheiro é tornar possível a gestão comercial e administrativa dos produtos e serviços oferecidos pela nossa empresa, e que, nos termos do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (RGPD) poderá, em qualquer momento, aceder, retificar, cancelar ou apagar os dados de carácter pessoal fornecidos, através de correio eletrónico enviado para montellano@montellano.pt ou telefonando para 800 230 240. Para mais informações consulte a nossa política de privacidade em: www.montellano.pt

Rua Joaquim Bonifácio, 21 - 2°Dto
1150-195 Lisboa